



03 LINEA ALLUMINIO

ALLUMINIO Ø 18 MM



AB120 DARK

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo Ø 18 mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo Ø 18 mov. a strappo alluminio vernic. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo Ø 18 mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +x,00 (ESCLUSO FIOCCO)



AB121 SOLAR

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo Ø 18 mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo Ø 18 mov. a strappo alluminio vernic. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo Ø 18 mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +x,00 (ESCLUSO FIOCCO)

ALLUMINIO Ø 20 MM



AB126 SET

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo Ø 20 mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo Ø 20 mov. a strappo alluminio vernic. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo Ø 20 mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +x,00 (ESCLUSO FIOCCO)



AB127 ALL

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo Ø 20 mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo Ø 20 mov. a strappo alluminio vernic. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo Ø 20 mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +x,00 (ESCLUSO FIOCCO)

03

LINEA ALLUMINIO


ALLUMINIO Ø 18-20 MM



AA271 SUPPORTO SOLAR

| Dimensioni (cm) | | 6 | 12 | 16 | 21 | Doppio |
|--|--------|------|------|------|------|--------|
| Ø 18 fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 18 alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 18 fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.



AA273 SUPPORTO SOLAR MULTICANALE

| Dimensioni (cm) | | 2 canali | 3 canali | 4 canali | 5 canali |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|
| Ø 18 fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 18 alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 18 fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |



AA279 SUPPORTO SOLAR MULTICANALE

| Dimensioni (cm) | | 2 canali | 3 canali | 4 canali | 5 canali |
|--|--------|----------|----------|----------|----------|
| Ø 20 fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Base 40x80 mm.



LA211 ROSETTA ROUND CHIUSA LA212 ROSETTA ROUND APERTA

| Dimensione (cm) | Chiusa | Aperta |
|--|--------|--------|
| Ø 18 fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 |
| Ø 18 alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 |
| Ø 18 fin. 490 alluminio lucido | xx,00 | x,00 |
| Ø 20 fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 |
| Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 |


LA209 SUPPORTO ROUND

| Dimensioni (cm) | | 6 | 12 | 16 | 21 | Soffitto |
|--|--------|------|------|------|------|----------|
| Ø 18 fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 18 alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 18 fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.


LA210 SUPPORTO ROUND DOPPIO

| Dimensioni (cm) | | 12 | 16 | 21 |
|--|--------|------|------|-------|
| Ø 18 fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x2,00 |
| Ø 18 alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 18 fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 20 fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | 39,00 |
| Ø 20 alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | xx,00 |
| Ø 20 fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 |


AA212 CONGIUNZIONE LINE ESTERNA

| Dimensione (cm) | |
|--|------|
| Ø 18 fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| Ø 18 alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| Ø 18 fin. 490 alluminio lucido | x,00 |

03

LINEA ALLUMINIO

ALLUMINIO Ø 18-20 MM




AA70010 FRUSTA LINE

| Dimensioni (cm) | 125 | 150 | 175 |
|--|------|------|------|
| Ø 10 fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 10 alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 10 fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 |




AA300 FERMATENDA LINE

| | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 |
| Alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x |
| Fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 |



AA284 PIATTINA PER PANNELLI

| | |
|------------------------------------|------|
| 40x4 | |
| in alluminio laccato bianco cm 70 | x,00 |
| in alluminio laccato bianco cm 80 | x,00 |
| in alluminio laccato bianco cm 100 | x,00 |



AA283 SLITTA VELCRATA PER PANNELLI

| | |
|------------------------------|------|
| slitta in plastica da cm 70 | x,00 |
| slitta in plastica da cm 80 | x,00 |
| slitta in plastica da cm 100 | x,00 |


CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE


| Passo | 6 cm | 8 cm |
|--------|------|------|
| al mt. | x,00 | x,00 |


AA282 FIOCCO FOX

fin. 491 alluminio satinato x,00

alluminio verniciato fin. dalla 013 x,00

fin. 490 alluminio lucido x,00


SCIVOLI A RULLO

al ml. x,00

ALLUMINIO 17X100 MM



AB122 FAT

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|---|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA FAT/TINNY cod.TC01: +x,00 (ESCLUSO FIOCCO)



AB123 TINNY

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 1,7 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 1,7 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA FAT/TINNY cod.TC01: +x,00 (ESCLUSO FIOCCO)

CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE

| | | |
|--------|------|------|
| Passo | 6 cm | 8 cm |
| al mt. | x,00 | x,00 |


AA266 SUPPORTO FAT

| Dimensioni (cm) | 11 | 15 | 21 |
|-------------------------------------|-------------|------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. x,00 | x,00 | x,00 |

Base 40x80 mm.


AA265 ATTACCO A SOFFITTO FAT

distanza dal soffitto 5 cm

Ø 18 fin. 491 alluminio satinato

al pz. x,00

Ø 18 alluminio verniciato fin. dalla 013

al pz. x,00

Ø 18 fin. 490 alluminio lucido

al pz. x,00


AA285 SISTEMA A CHIAVETTA PER ATTACCO A SOFFITTO

in ferro

x,00


AA292 CONGIUNZIONE TINNY

in alluminio

a coppia

x,00


AA282 FIOCCO FOX

20x72

fin. 491 alluminio satinato

x,00

alluminio verniciato fin. dalla 013

x,00

fin. 490 alluminio lucido

x,00

03

LINEA ALLUMINIO

ALLUMINIO 15X18 MM



AB128 DECÒ

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 1,8 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 1,8 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 1,8 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 l ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



AB129 MITO

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 1,8 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 1,8 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 1,8 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 l ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +x,00 (ESCLUSO FIOCCO)



AA392 ROSETTA DECÒ APERTA

| | |
|--|------|
| profilo in alluminio fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| profilo in alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| profilo in alluminio fin. 490 alluminio lucido | x,00 |



AA282 FIOCCO FOX

| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |

20x72


AA390 SUPPORTO MITO

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio | Soffitto |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |



AA295 SUPPORTO DECÒ

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 40x80 mm.


AA393 CONGIUNZIONE DECÒ

| | |
|--|------|
| profilo in alluminio fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| profilo in alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| profilo in alluminio fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA341 CONGIUNZIONE DECÒ PASSANTE

| | |
|--|------|
| profilo in alluminio fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
|--|------|


**AA394 ATTACCO A PARETE DECÒ
AA395 ATTACCO A PARETE MITO**

| | Decò | Mito |
|--|------|------|
| profilo in alluminio fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 |
| profilo in alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 |
| profilo in alluminio fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 |

ALLUMINIO 25X25 MM



AB124 FRAME

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo h 2,5 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 2,5 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 2,5 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



AB125 WIDE

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo h 2,5 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 2,5 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 2,5 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +18,00 (ESCLUSO FIOCCO)

CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE

| Passo | 6 cm | 8 cm |
|--------|------|------|
| al mt. | x,00 | x,00 |

AA282 FIOCCO FOX

| | |
|-------------------------------------|------|
| 20x72 | |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA278 SUPPORTO FRAME

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.


AA277 SUPPORTO WIDE

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio | Soffitto |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |


AA272 ROSETTA FRAME APERTA

| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA276 CONGIUNZIONE FRAME

| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


**AA290 ATTACCO A PARETE FRAME
AA291 ATTACCO A PARETE WIDE**

| | Frame | Wide |
|-------------------------------------|-------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 |

ALLUMINIO 14X35 MM



AB118 DRIVE

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 3,5 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 3,5 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 3,5 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



AB119 STREET

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 3,5 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 3,5 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 3,5 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +18,00 (ESCLUSO FIOCCO)



AA288 ATTACCO A PARETE DRIVE AA289 ATTACCO A PARETE STREET

fin. 491 alluminio satinato

alluminio verniciato fin. dalla 013

fin. 490 alluminio lucido

Drive Street

x,00 x,00

x,00 x,00

x,00 x,00



AA268 ROSETTA STREET APERTA

fin. 491 alluminio satinato

alluminio verniciato fin. dalla 013

fin. 490 alluminio lucido

x,00

x,00

x,00


AA261 SUPPORTO STREET

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio | Soffitto |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.


AA296 SUPPORTO DRIVE

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 40x80 mm.


AA267 ROSETTA STREET CHIUSA

| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA343 CONGIUNZIONE STREET PASSANTE

| | |
|-----------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
|-----------------------------|------|


AA269 CONGIUNZIONE STREET

| | |
|-------------------------------------|-------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | xx,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | 25,00 |


AA270 CONGIUNZIONE STREET ANGOLARE

| | |
|-------------------------------------|-------|
| fin. 491 alluminio satinato | 22,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | 26,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | xx,00 |

CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE

| Passo | 6 cm | 8 cm |
|--------|------|------|
| al mt. | x,00 | x,00 |

AA282 FIOCCO FOX

| | |
|-------------------------------------|-------|
| | 20x72 |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


ALLUMINIO 17X40 MM



AB116 ROAD

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo h 4 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 4 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 4 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | 20,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



AB117 WAY

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Profilo h 4 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 4 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Profilo h 4 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +18,00 (ESCLUSO FIOCCO)

CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE

| Passo | 6 cm | 8 cm |
|--------|------|------|
| al mt. | x,00 | x,00 |

AA282 FIOCCO FOX

| | |
|-------------------------------------|-------|
| | 20x72 |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | xx,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | 24,00 |


AA262 SUPPORTO WAY


| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.


AA200 SUPPORTO DENVER


| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio | Soffitto |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 40x80 mm.


AA207 SUPPORTO DENVER MULTICANALE

| | | 2 canali | 3 canali | 4 canali | 5 canali |
|-------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza cm 15. Per i 5 canali lunghezza cm 18. Base 40x80 mm.

**AA217 SUPPORTO A PARETE O SOFFITTO CON LEVA**

supporto a parete in plastica

Per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli.

Confezione 100 pz.

leva da 21 mm

x,00

leva da 55 mm

x,00

**AA206 SUPPORTO CLIP A SOFFITTO**

plastica per soluzione con l'utilizzo di scivoli

Confezione 100 pz.

x,00

**AA218 CLIP A SOFFITTO CON LEVA**

per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli

Confezione 100 pz.

x00

**AA202 ROSETTA DENVER CHIUSA**

fin. 491 alluminio satinato

alluminio verniciato fin. dalla 013

fin. 490 alluminio lucido

x,00

x,00

x,00


AA203 ROSETTA DENVER APERTA


| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA224 CONGIUNZIONE WAY

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| | per strappo |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA274 CONGIUNZIONE WAY ANGOLARE

| | |
|-------------------------------------|---------|
| | interno |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA344 CONGIUNZIONE DENVER PASSANTE

| | |
|-----------------------------|-------|
| fin. 491 alluminio satinato | 11,00 |
|-----------------------------|-------|


AA286 ATTACCO A PARETE ROAD
AA287 ATTACCO A PARETE WAY

| | | |
|-------------------------------------|------|------|
| | Road | Way |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 |

ALLUMINIO 15X60 MM



AB130 SUNNY

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 6 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 6 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 6 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



AB131 SAND

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 6 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 6 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 6 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

MAGGIORAZIONE PER TIRO CORDA cod.TC00: +18,00 (ESCLUSO FIOCCO)

CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE

| Passo | 6 cm | 8 cm |
|--------|------|------|
| al mt. | x,00 | x,00 |

AA282 FIOCCO FOX

| | |
|-------------------------------------|------|
| 20x72 | |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA297 SUPPORTO SUNNY

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio | Soffitto |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 40x80 mm.


AA298 SUPPORTO SAND

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15. Base 30x70 mm.

03

LINEA ALLUMINIO


AA217 SUPPORTO A PARETE O SOFFITTO CON LEVA

supporto a parete in plastica

Per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli.

Confezione 100 pz.

leva da 21 mm

leva da 55 mm

x,00

x,00


AA206 SUPPORTO CLIP A SOFFITTO

plastica per soluzione con l'utilizzo di scivoli

Confezione 100 pz.

x,00


AA218 CLIP A SOFFITTO CON LEVA

per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli

Confezione 100 pz.

x,00


AA396 CONGIUNZIONE MAXI STREET

fin. 491 alluminio satinato

alluminio verniciato fin. dalla 013

fin. 490 alluminio lucido

per strappo

x,00

x,00

x,00


AA397 CONGIUNZIONE MAXI STREET ANGOLARE

fin. 491 alluminio satinato

alluminio verniciato fin. dalla 013

fin. 490 alluminio lucido

interno

x,00

x,00

x,00


AA345 CONGIUNZIONE MAXI STREET PASSANTE

fin. 491 alluminio satinato

x,00


AA398 ATTACCO A PARETE SUNNY

fin. 491 alluminio satinato

x,00

alluminio verniciato fin. dalla 013

x,00

fin. 490 alluminio lucido

x,00


AA399 ATTACCO A PARETE SAND

fin. 491 alluminio satinato

x,00

alluminio verniciato fin. dalla 013

x,00

fin. 490 alluminio lucido

x,00

ALLUMINIO 17X90 MM



AB115 FAST

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 9 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 9 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 9 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.



AB114 SLY

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo h 9 cm mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 9 cm mov. a strappo alluminio vern. fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo h 9 cm mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

AA226 MAGGIORAZIONE PER MANTOVANA AD ANGOLO

| Dimensioni (cm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | xx,00 | x,00 | x,00 |



AA260 SUPPORTO SLY

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Soffitto |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|----------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Supporto per la mantovana senza l'utilizzo degli scivoli. Base 40x80.



AA259 SUPPORTO SLY CON ATTACCO

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Supporto per la mantovana con l'utilizzo degli scivoli. Base 40x80.

CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE

| Passo | 6 cm | 8 cm |
|--------|------|------|
| al mt. | x,00 | x,00 |

03

LINEA ALLUMINIO

**AA228 CONGIUNZIONE SLY**

| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |

**AA227 ANGOLO SLY
AA229 ROSETTA SLY**

| | | |
|-------------------------------------|--------|---------|
| | angolo | rosetta |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 |

**AA346 CONGIUNZIONE SLY PASSANTE**

| | |
|-----------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
|-----------------------------|------|

**AA206 SUPPORTO CLIP A SOFFITTO**

| | |
|--|-----|
| plastica per soluzione con l'utilizzo di scivoli | x00 |
|--|-----|

**AA217 SUPPORTO A PARETE O SOFFITTO CON LEVA**


| | | |
|--|---------------|---------------|
| | leva da 21 mm | leva da 55 mm |
| supporto a parete in plastica | x,00 | x,00 |
| Per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli. Confezione 100 pz. | | |


AA218 CLIP A SOFFITTO CON LEVA


per soluzione con o senza l'utilizzo di scivoli x,00
 Confezione 100 pz.


AA219 SPESSORE PER ATTACCO A SOFFITTO

per soluzione senza l'utilizzo di scivoli 1,x
 Confezione 100 pz.


AA70010 FRUSTA LINE

| | 125 cm | 150 cm | 175 cm |
|--|--------|--------|--------|
| Ø 10 fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 10 alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 |
| Ø 10 fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 |


VA70110 FRUSTA TRASPARENTE PLEXIGLAS PIENA

Ø 10 mm plexiglas 150 cm
 x,00

DENVER



AB102 DENVER

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | Terminale |
|---|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo in alluminio mov. a strappo fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo in alluminio mov. a strappo verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo in alluminio mov. a strappo fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE

| Passo | 6 cm | 8 cm |
|--------------------|------|------|
| confezione da 25 m | x,00 | x,00 |



AT102 DENVER TIRO CORDA

| Dimensioni (cm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | Terminale |
|--|------|------|------|------|------|-----------|
| profilo in alluminio mov. tiro corda fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo in alluminio mov. tiro corda verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| profilo in alluminio mov. tiro corda fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Sistema completo di terminali e scivoli LA121 1 ogni 8 cm. Sono esclusi i supporti.

CF200 CORDINO PER SCIVOLI GIREVOLI - WAVE

| Passo | 6 cm | 8 cm |
|--------|------|------|
| al mt. | x,00 | x,00 |

AA282 FIOCCO FOX

| | |
|-------------------------------------|------|
| 20x72 | |
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA200 SUPPORTO DENVER

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio | Soffitto |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|----------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15.


AA201 SUPPORTO DENVER LUCIDO-SATINATO

| Dimensioni (cm) | | 5 | 9 | 15 | 18 | 21 | Doppio |
|---|--------|------|------|------|------|------|--------|
| fbase fin. 491 alluminio satinato - stelo fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza supporti doppi cm 15.


AA202 ROSETTA DENVER CHIUSA

| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |



AA203 ROSETTA DENVER APERTA

| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |


AA204 CONGIUNZIONE DENVER


| | |
|-------------------------------------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 |

per strappo e tiro corda


AA207 SUPPORTO DENVER MULTICANALE

| Canali | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| fin. 491 alluminio satinato | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza cm 15. Per i 5 canali lunghezza cm 18.


AA208 SUPPORTO DENVER MULTICANALE LUCIDO-SATINATO

| Canali | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--------|------|------|------|------|
| base fin. 491 alluminio satinato - stelo fin. 490 alluminio lucido | al pz. | x,00 | x,00 | x,00 | x,00 |

Lunghezza cm 15. Per i 5 canali lunghezza cm 18.


AA206 SUPPORTO CLIP A SOFFITTO

plastica per soluzione con l'utilizzo di scivoli
 Confezione 100 pz. x,00


AA217 SUPPORTO PARETE/SOFFITTO CON LEVA leva da 21 mm leva da 55 mm

supporto a parete in plastica
 Confezione 100 pz. x,00 x


AA218 CLIP A SOFFITTO CON LEVA

plastica
 Confezione 100 pz. x,00


AA205 CONGIUNZIONE DENVER ANGOLARE

| | esterno | interno |
|-------------------------------------|---------|---------|
| fin. 491 alluminio satinato | x,00 | x,00 |
| alluminio verniciato fin. dalla 013 | x,00 | x,00 |
| fin. 490 alluminio lucido | x,00 | x,00 |

FINITURE MODERNE



040 Nero Opaco



109 Tabacco



110 Terra di Siena



111 Tortora



122 Sabbia




113 Vaniglia




114 Beige



115 Bianco Perla



116 Bianco Panna



117 Bianco Candido



118 Bianco Ottico



122 Grigio Segnale



123 Grigio Traffico



124 Grigio Seta



125 Grigio Francese



128 Malva



127 Violetto



128 Lavanda



129 Ametista



130 Nebbia



131 Glicine



132 Viola Chiaro



137 Verde Scuro



138 Verde Oliva



139 Verde Mela



140 Verde Lime



141 Giallo Tulipano



142 Girasole



143 Ambra




144 Rosso Semaforo



145 Rosa Antico



146 Rosa Confetto



147 Rosa Pastello



134 Azzurro Pastello




136 Celeste



136 Blu Polare



148 Bronzo New



133 Grigio Ikea



119 Grigio Terra Marrone



120 Grigio Umbro



121 Grigio Oliva



490 Alluminio Lucido



491 Alluminio Satinato