



02 SISTEMI PROFESSIONALI



SILENT



SISTEMA MOTORIZZATO PER TENDE ARRICCIAE 240 V CON RICEVITORE RADIO INTEGRATO


- Sistema per tende arricciate classiche medio-pesanti e pesanti.
- Dotato di una motorizzazione con tecnologia Touch Control Plus: la funzione permette di muovere e fermare la tenda dove si vuole con il semplice tocco della mano.
- il sistema dispone di Tecnologia Radio Controllo oltre che manuale ed è collegabile a qualsiasi impianto di domotica.

L. cm	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Prezzo (€)	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00	a preventivo	a preventivo	a preventivo	a preventivo

MOTORE

Touch control technology		Potenza	96W
Coppia nominale	1 Nm	Grado di protezione	IP20
Velocità	16 cm/s	Misure	215,5X95X56 mm
Tensione	AC 100-240V	PORTATA	60 kg max

PROFILO



Supplementi :

- >> telecomando 1 canale € x,00 / 6 canali € x,00 / 16 canali € x,00
- >> curva € x,00 cad.
- >> calandratatura a preventivo.

MOAM



SISTEMA MOTORIZZATO PER TENDE ARRICCIATE 230 V CON FINECORSO MECCANICI


- Essenzialità e funzionalità, sono questi i due punti di forza del sistema motorizzato Moam per tende arricciate classiche.
- I finecorsa meccanici, semplici da programmare e da collegare, fanno di questo binario uno dei più venduti sul mercato nazionale e internazionale. spazi ridotti.

L. cm	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Prezzo (€)	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00	a preventivo	a preventivo	a preventivo

MOTORE

Coppia nominale	1,2 Nm	Potenza	45W
Giri al minuto	88,6 rpm	Grado di protezione	IP41
Tensione	230 V	Misure	1,260x60x50 mm
Classe di isolamento	E	PORTATA	60 kg max

PROFILO



Supplementi:

- >> modulo radio 1 motore € x,00
- >> telecomando 1 canale € x,00 / 6 canali € x,00
- / 16 canali € x,00

- >> curva € x,00 cad.
- >> calandratura a preventivo



MINI MOTO



SISTEMA MOTORIZZATO PER TENDE ARRICCIATE 24 V CON RICEVITORE RADIO INTEGRATO E TRASFORMATORE ESTERNO


- Il più snello della famiglia di sistemi motorizzati per tende arrotolate classiche, il Mini Moto è uno degli ultimi introdotti a catalogo e offre un rapporto qualità/prezzo decisamente competitivo. A distanza di anni, rappresenta ancora uno dei binari più richiesti da parte degli operatori di settore.
- Adatto per un uso residenziale e non solo.

L. cm	180	200	240	280	300	350	400	450	500	550	600
Prezzo (€)	x,00	a preventivo	a preventivo	a preventivo	a preventivo						

MOTORE

Touch control technology		Giri al minuto	85 rpm
Coppia nominale	1,2 Nm	Grado di protezione	IP41
Corrente assorbita	1,3 A	Misure	255x40x40 mm
Tensione	24 V dc	PORTATA	45 kg

PROFILO



Supplementi :

- >> telecomando a 6 canali € x,00
- >> curva € x,00 cad.
- >> calandratatura a preventivo.

EURO



SISTEMA MOTORIZZATO PER TENDE A PACCHETTO 24 V CON RICEVITORE INTEGRATO E TRASFORMATORE ESTERNO

- Nella linea di sistemi a pacchetto motorizzati, l'Euro rappresenta la versione Slim.
- Grazie alla sue ridotte dimensioni, può offrire maggiori possibilità d'installazione laddove si hanno spazi ridotti.

L. cm	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Prezzo (€)	x,00	xx,00	x,00							

MOTORE


Coppia nominale	0,8 Nm	Misure	ø 24,8x201,4 mm
Giri al minuto	30 rpm	PORTATA	3,5 kg
Corrente assorbita	650 mA		
Tensione	24 V		

PROFILO




Supplementi:

- >> telecomando a 6 canali € x,00
- >> curva € x,00 cad.
- >> calandratura a preventivo.



FLAT



SISTEMA DECORATIVO

Confezione Standard:

- Scivoli ogni 8 cm
- Supporto a chiavetta per attacco a soffitto girevole in ferro
- Profilo in alluminio verniciato.
- Tutte le parti accessorie che completano il sistema sono in alluminio.

FLAT STRAPPO

L. cm	160	200	240	300	400	440
Supporti	2	3	3	4	4	5
Prezzo (€)	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00	x


FLAT A CORDA

L. cm	160	200	240	300	400	440
Supporti	2	3	3	4	4	5
Prezzo (€)	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00



SUPPORTO A PARETE FLAT

L. cm		11	15	21
Satinato Prezzo (€) al pz.		x,00	x,00	x,00
Bianco Prezzo (€) al pz.		x,00	x,00	x,00
Tortora Prezzo (€) al pz.		x,00	x,00	x,00



Supplementi:

>> Scivolo Wave passo 6 o da 8: euro x,00 al metro.

STANDARD



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE LEGGERE A CANALE STRETTO

Confezione Standard:

- >> Profilo Bianco
- >> Caduta cordone cm 200
- >> Carrello di sormonto in ferro
- >> Scivoli ogni 8 cm
- >> Supporto a levetta soffitto
- >> Tendicorda

L. cm	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400
Prezzo (€)	x,00												

PROFILO CURVABILE



*minimo fatturabile 1,40

Supplementi:

- >> Per angolo calcolare allo sviluppo totale € x cp.
- >> Per curva calcolare lo sviluppo totale.
- >> Giunzione per misure superiori a 6 mt. € x al pz.
- >> Con carrucola intermedia calcolare prezzo di due binari.



SQUARE



SISTEMA PER TENDE ARRICCIAE MEDIO-LEGGERE

- Concepito con un canale largo, il sistema Square garantisce lo scorrimento del tessuto su tende arricciate di medio peso.
- Adatto per un uso residenziale e contract, rappresenta uno dei sistemi maggiormente richiesti sul mercato.

L. cm	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Prezzo (€)	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00	34,00	x,00	x,00	x,00	x,00

L. cm	320	340	360	380	400
Prezzo (€)	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00

PROFILO CURVABILE



*minimo fatturabile 1,40

Supplementi:

- >> Per angolo e curva calcolare lo sviluppo totale.
- >> Calandratura a preventivo.

- >> Argento, bronzo +10%.
- >> Scivolo wave passo 6/8 € x,00 al mt.
- >> Scivolo a rullo € x,00 al mt.
- >> Coppie curve 50x20 € x,00 a coppia.

TECNO



SISTEMA PER TENDE ARRICCIALE MEDIO-LEGGERE

• Elegante nelle forme e di buona capacità tecnica, il sistema Tecno rappresenta un'ottima soluzione per la movimentazione di tende arricciate di medio-leggera pesantezza, mantenendo una linea elegante su entrambi i lati.
Ideale per sistema a onda.

L. cm	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Prezzo (€)	x,00									

L. cm	320	340	360	380	400	440
Prezzo (€)	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00	x,00

PROFILO CURVABILE



90°


A STRAPPO
 18,00 € mt.

*minimo fatturabile 1,40

Supplementi:

>> Per angolo aggiungere allo sviluppo totale € 3,00 a coppia.
>> Argento + 10%.

>> Scivolo wave passo 6/8 € x,00 al mt.
>> Scivolo a rullo € x,00 al mt.



EURO 2880



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE MEDIO A CANALE LARGO

- Sistema per tende arricciate.
- Azionamento a corde.
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 600.
- Apertura tenda centrale, laterale, multipla o asimmetrica.
- Il sistema è indicato per installazioni sia a soffitto sia a parete.
- Il sistema di scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette di realizzare curve a 90°, centine ad ampio raggio, curve miste.

PROFILO CURVABILE



90°



Bianco



Argento

Confezione Standard:

- >> Profilo Bianco
- >> Caduta cordone cm 200
- >> Carrello di sormonto in plastica
- >> Scivoli ogni 8 cm
- >> Supporto a soffitto
- >> Tendicorda

L. cm	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Prezzo (€)	x,00										

L. cm	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Prezzo (€)	x,00												

Supplementi:

- >> Per angolo calcolare allo sviluppo totale € x,00 cp.
- >> Per curva 90° calcolare lo sviluppo totale.
- >> Terminale a parete € x,00 pz.
- >> Coppia curve 50x20 € x,00.
- >> Scivolo a rullo € x,00 al mt.
- >> Carrello in ferro € x,00 al pz.
- >> Staffa intermedia € x,00 al pz.
- >> Staffa giunzione € x,00 al pz.

SMART




SISTEMA DECORATIVO

- Sistema decorativo in alluminio a strappo o con corde.
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 500.
- Apertura tenda centrale, laterale, multipla o asimmetrica.

- Il sistema è indicato per installazioni sia a soffitto che a parete.
- Il sistema di scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette di realizzare curve a 90°, non realizzabile con scivolo wave.

PREZZO A STRAPPO

L. cm	120	160	200	240	320	360	400	440	480	500
Prezzo (€)	x,00									



Supplementi:

- >> Scivolo wave a onda passo 6/8 € x,00 al mt.
- >> Per angolo calcolare lo sviluppo totale € x,00 al pz.
- >> Per curva 90° calcolare lo sviluppo totale

- >> Terminale a parete € x,00 al pz.
- >> Mensola decorativa da cm 9 € x,00 al pz.
- >> Mensola decorativa da cm 15 € x,00 al pz.
- >> Sistema a corde € x,00 al pz.



ELEGANCE



SISTEMA DECORATIVO

Confezione Standard:

- Scivoli ogni 8 cm
- Supporto a soffitto in alluminio.
- Profilo in alluminio verniciato.
- Tutte le parti accessorie che completano il sistema sono in alluminio.
- Realizzabile apertura centrale e laterale.

PREZZO A STRAPPO

L. cm	200	240
Prezzo (€)	x,00	x,00



Bianco
117



Satinato
491



Tortora
111

MENSOLA DECORATIVA



Supplementi:

- >> Scivolo a rullo € x,00 al mt.
- >> Scivolo wave a onda passo 6/8 € x,00 al mt.
- >> Sistema a corde € x,00 al pz.
- >> Mensola decorativa da cm 9 € x,00 al pz.

PER SISTEMA A PACCHETTO



- >> Mensola decorativa da cm 15 € x,00 al pz.
- >> Mensola decorativa da cm 18 € x,00 al pz.
- >> Sistema a pacchetto da 2 mt. € x,00
- >> Sistema a pacchetto da 2,40 mt. € x,00

HOTEL



SISTEMA A DUE CANALI PER TENDE E SOPRATENDE AD USO DOMESTICO E ALBERGHIERO

- Sistema per tende arriciate a un canale.
- Azionamento a corde e a strappo.
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm 400.
- Apertura tenda centrale, laterale, multipla o asimmetrica.
- Il sistema è indicato per installazioni a soffitto e a parete.
- Il sistema di scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette di realizzare centine ad ampio raggio per soffitti arcati.

Confezione Standard:

- >> Profilo bianco
- >> Caduta cordone cm 200
- >> Carrello di sormonto in ferro
- >> Scivoli ogni 8 cm
- >> Tendicorda

L. cm	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Prezzo (€)	x,00										

L. cm	360	400
Prezzo (€)	x,00	x,00

Supplementi:

- >> Scivolo a rullo € x,00 al mt.
- >> Con corda secondo canale € x,00 mt.

>> Porta mantovana velcrata € x,00 al mt.



N.B: Prezzo inteso per corda a un canale.

02

SISTEMI PROFESSIONALI



SLIM



SISTEMA PER TENDE SOTTILE A CORDE GUIDATE

- Sistema per tende aracciate medie e leggere.
- Azionamento a strappo o con corde.
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm 400.
- Apertura tenda centrale, laterale, multipla o asimmetrica.
- Il sistema è indicato per installazioni a parete, a soffitto e sotto assi di legno.

Confezione Standard:

- >> Profilo Bianco
- >> Caduta cordone cm 200
- >> Carrello di sormonto in ferro
- >> Scivoli ogni 8 cm
- >> Fori per fissaggio soffitto
- >> Tendicordone bianco 90 gr



*minimo fatturabile 1,20

MOVIMENTO A CORDA


L. cm	100	120	140	160	180	200	240	280	300	320	340	360	380	400
Prezzo (€)	x,00													

Supplementi:

- >> Per angolo calcolare lo sviluppo totale.
- >> Supporti a soffitto € x,00 al pz.

>> Scivolo wave passo 6/8 € x,00 al mt.

PROJECT



SISTEMA PER TENDE A STRAPPO MULTIVIE

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio pesanti.
- Ideale per forniture alberghiere che in ambito residenziale quando è necessaria l'installazione di più tende su un unico profilo.

Confezione Standard:

- >> Profilo Bianco
- >> Scivoli ogni 8 cm
- >> Fori per fissaggio a soffitto

2 VIE - X,00 € AL METRO

3 VIE - X,00 € AL METRO

Minimo fatturabile 1,20

Supplementi:

- >> Scivolo a rullo € x,00 al mt
- >> Prezzo per ogni canale a corda € x,00 al pz.

02

SISTEMI PROFESSIONALI



SHUTTLE



SISTEMA PER TENDE PESANTI

- Sistema manuale a corde per tende pesanti.
- Profilo dritto a canale largo.
- La guida di comando e quella di ritorno sono

simmetriche e dotate di puleggia per una migliore scorrevolezza del cordone.



*minimo fatturabile 1,20

Confezione Standard:

- >> Profilo bianco
- >> Caduta cordone cm 200
- >> Carrello di sormonto in ferro con ruote
- >> Scivoli a rullo ogni 8 cm
- >> Supporto a levetta soffitto
- >> Tendicorda

L. cm	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Prezzo (€)	x,00										

L. cm	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Prezzo (€)	x,00												

Supplementi:

- >> Per angolo cancellare lo sviluppo totale € x,00 cp.

ORIENTE



SISTEMA PER TENDE A PANNELLI

• Sistema per tenda a pannelli con comando manuale a strappo e a corda, profili a 2 / 3 / 4 / 5 vie di scorrimento.

Confezione Standard:

- >> Profilo bianco
- >> Portatelo velcrato in alluminio
- >> Supporti girevoli in ferro
- >> Contrappeso in alluminio 3x40
- >> Sormonto cm 6

MOVIMENTO A CORDA

CANALI	2	3	4	5
Minimo FAT.	1.10 mt	1.60 mt	2.20 mt	3.00 m
Prezzo (€) al mt.	x,00	x,00	x,00	x,00

MOVIMENTO A STRAPPO

CANALI	2	3	4	5
Minimo FAT.	1.10 mt	1.60 mt	2.20 mt	3.00 mt
Prezzo (€)	x,00	x,00	x,00	x,00

SUPPORTO A PARETE FLAT

L. cm	15	21
Silver Prezzo (€) al pz.	x,00	x,00
Bianco Prezzo (€) al pz.	x,00	x,00



Supplementi:


- >> Colore silver + 10%

02

SISTEMI PROFESSIONALI




EURO TWIN




SISTEMA PER TENDA A PACCHETTO CON MOVIMENTO LATERALE DOPPIA FUNZIONE

- Sistema per tende a pacchetto con movimento laterale.
- Azionamento a corde e a catena.
- Indicato per tendaggi di larghezza massima cm. 315.
- Apertura tenda centrale, o laterale.
- Sollevamento tenda tramite rocchetti avvolgi nastro/corda.
- Manutenzione facile e veloce grazie ai dispositivi di aggancio e sgancio rapido.
- Il sistema è indicato per installazioni sia a soffitto sia a parete.
- Il sistema di scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette di realizzare curve a 90°

CURVA 90° € x,00 al pz.



MANUTENZIONE VELOCE



- >> Cadute con filo a sgancio rapido h 3 mt.
- >> Profilo bianco
- >> Supporto con leva
- >> Caduta catenella h 200
- >> Contrappeso in alluminio 3x40

- >> Carrello di sormonto in ferro
- >> Scivoli ogni 8 cm
- >> Tendicorda
- >> Caduta cordone h 2 mt.

Rocchetti	3	4	4	5	5	5	6	6	7	7
L. cm	100	120	160	180	200	220	250	280	300	315
Prezzo (€)	x,00									

Supplementi:

- >> Caduta aggiuntiva € x,00 al pz.

- >> Fiocco piombo rivestito gr. 40 € x,00 al pz.


OPEN BOX



SISTEMA FRIZIONATO PER TENDE A PACCHETTO FACILE MANUTENZIONE

- Sistema per tende a pacchetto con cassonetto e comando a catena.
- Azionamento con catena tramite frizione demoltiplicata con trasmissione 1:4 (riduce lo sforzo di azionamento), 7,5 kg.
- Sollevamento tenda tramite rocchetti avvolgi corda.
- Manutenzione facile e veloce grazie ai dispositivi di aggancio e sgancio rapido.
- Installazioni sia a soffitto che a parete.
- Piattina 3x40.

SGANCIO RAPIDO FACILE MANUTENZIONE



Rocchetti	2	3	3	3	4	4	5	5
L. cm	60	80	100	120	140	160	180	200
Prezzo (€)	x,00							

Rocchetti	6	6	7	7	7	7	7	8
L. cm	220	240	260	280	300	320	340	360
Prezzo (€)	x,00							

Supplementi:

>> Blocco cordino 0.x € al pz.

>> Supporto parete a scatto x,00 € al pz.



MAXY FREE




SISTEMA A PACCHETTO PER TENDE SEMIPESANTI

- Sistema per tenda a pacchetto con comando a catenella per tende leggere e di medio peso, finitura bianco.
- Sistema con avvolgi nastro o filo estraibile per una facile manutenzione.


Confezione Standard:

- >> Profilo velcrato Bianco
- >> Caduta filo con leva a sgancio rapido h 300
- >> Supporto con leva
- >> Caduta catenella h 200
- >> Contrappeso in alluminio 3x40
- >> Anelli

CURVA 90° € x,00 al pz.



SGANCIO RAPIDO FACILE MANUTENZIONE



L. cm	70	90	110	135	165	190	215	240	270	315	340	365	400
Prezzo (€)	x,00												
N° rocchetti	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
N° supporti	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5

Supplementi:

- >> Comando demoltiplicato portata 5 kg. € x,00.
- >> Rocchetto caduta aggiuntiva € x,00 al pz.
- >> Fibra di vetro mm. 4 € x,00 al mt.
- >> Fibra di vetro mm. 6 € x,00 al mt.
- >> Blocco cordino € 0.x al pz.

N.B: da 340 viene fornito con comando demoltiplicato di serie.

PACCHETTO LEGGERO




SISTEMA PER TENDE A PACCHETTO LEGGERO CON COMANDO A CATENELLA

• Sistema indicato per tende a pacchetto azionamento a catenella frizione diretta indicato per tende di medio peso..

Confezione Standard:

- >> Binario colore bianco
- >> Rocchetto a filo h. 250 cm
- >> Supporti a soffitto
- >> Sistema retto
- >> Anelli fondotenda
- >> Piattina peso tenda 3x40 mm

SGANCIO RAPIDO FACILE MANUTENZIONE



ROCCHETTI ORIZZONTALI



A richiesta senza supplemento per pacchetto inclinato

L. cm	70	110	135	165	190	215	240	265	315
Prezzo (€)	x,00								
N° supporti	2	3	3	3	4	4	4	4	5
N° rocchetti	2	3	4	4	5	5	6	6	7

Supplementi:

- >> Per ogni rocchetto supplementare x,00 € al pz.
- >> Fibra di vetro mm. 4 € x,00 al mt.
- >> Fibra di vetro mm. 6 € x,00 al mt.
- >> Blocco cordino € 0.60 al pz.



GRADO



SISTEMA PER PACCHETTO A VETRO, UTILIZZABILE ANCHE PER TENDE INCLINATE.

- Sistema per tenda a pacchetto con comando inclinabile, profilo bianco.
- Passante cordino con spina per facile manutenzione.

Confezione Standard:

- >> Profilo velcrato bianco
- >> Caduta filo h 300
- >> Comando fermacorda con ingranaggio in ottone h 100
- >> Contrappeso in alluminio 2,5x30
- >> Supporto a bottone
- >> Nappina in plastica

L. cm	50	60	70	80	90	100	120	140	160
Cadute	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Prezzo (€)	x,00								





Supplementi:

- >> Blocca cordino 0,x € al pz.
- >> Supporto genius x,00 € al pz.




SET MONTAGGIO A PRESSIONE
 € x00 a coppia.

DETTAGLI PER UN CORRETTO MONTAGGIO



TWIST



SISTEMA PER TENDE A PACCHETTO LEGGERO A VETRO

• Questo nostro concetto di tenda a pacchetto per piccole dimensioni vuol dare un taglio con il passato. Infatti, il sistema di sollevamento e bloccaggio del tessuto non avviene più con il tradizionale fermacorda, ma attraverso un "mulinello" azionato da una catenella.

>> Profilo velcrato bianco
 >> Caduta filo h 300
 >> Comando a catena

>> Contrappeso in alluminio 2,5x30
 >> Supporto a bottone

L. cm	50	60	70	80	90	100	110	120
Prezzo (€)	x,00							

Supplementi:

>> Blocca cordino 0,x € al pz.
 >> Supporto genius x,00 € al pz.

SISTEMA PER MANTOVANA VELCRATO

SISTEMA PER MANTOVANA MEDIO

Confezione Standard:


- >> Profilo velcrato bianco
- >> Supporti a levetta per fissaggio
- >> Tappi di chiusura profilo

PREZZO X,00 € AL METRO

*minimo fatturabile 1,20

Optional:

- >> Per angolo calcolare lo sviluppo totale € X,00 al pz.



SISTEMA PER MANTOVANA PESANTE

Confezione Standard:

- >> Profilo velcrato bianco
- >> Supporti a levetta per fissaggio
- >> Tappi di chiusura profilo


PREZZO X,00 € AL METRO

*minimo fatturabile 1,20



A richiesta scivoli senza supplemento

Optional:

- >> Per angolo calcolare lo sviluppo totale € X,00 al pz.



MENSOLE SENZA SAETTA PESANTI

	descrizione	prezzo (€)
		cm. 4 x al pz. cm. 6 x,00 al pz. cm. 10 x al pz. cm. 15 x al pz. cm. 20 x al pz. cm. 25 x al pz.
	Scocca - coprimensole bianco	x,00 al pz.
	Frusta trasparente cm. 125 Frusta trasparente cm. 150	x,00 al pz.
	Frusta bianca in fibra di vetro cm. 125	x,00 al pz.
	Frusta satinata cm. 125 Frusta cromata cm. 150	x,00 al pz.
	Piattina per tenda 3x40 Piattina per tenda 2,5x30	x,00 al pz. x,00 al pz.
	Ganci in plastica cf. 1000 pz.	x,00 al pz.

02

SISTEMI PROFESSIONALI

NASTRI ARRICIATENDE / WAVE - ONDE

DESCRIZIONE	h	n.corde	metri	prezzo
MULTITASCA > B327 Bianco	70	3	50	x,00
MULTITASCA > B327 Trasparente	70	3	50	x,00

DESCRIZIONE	h	metri	prezzo
 FLEXPOLY > B075 cor Trasparente	75	100	x,00
 FLEXPOLY > B075 cor Trasparente	75	1	x

TESSUTO DA UTILIZZARE PER LA CONFEZIONE WAVE - ONDE

larg. tenda	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
tessuto metri	2,30	2,80	3,20	3,60	4,00	4,40	4,90	5,30	5,70	6,10	6,50	7,00	7,40
larg. tenda	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
tessuto metri	7,80	8,20	8,60	9,10	9,50	9,90	10,30	10,70	11,20	11,60	12,00	12,40	12,80

N.B: Le misure potrebbero subire variazioni.

PER OTTENERE UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DELLE ONDE SI CONSIGLIANO LE MISURE:

APERTURA LATERALE - PASSO 6

misure profili	81	93	105	116	128	140	152	164	175	187	199	211	223	234	246	258	270	282	294	308	318	329
num. scivoli ogni 60 mm.	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56

misure profili	341	353	365	377	389	401	413	425	437	448	460	472	484	496	508	519	531	543	555	567	579	591
num. scivoli ogni 60 mm.	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100

APERTURA LATERALE - PASSO 8

misure profili	90	106	122	138	152	168	184	200	216	231	247	263	279	295	310	326	342	358	374	389	405	421
num. scivoli ogni 80 mm.	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

misure profili	437	453	468	484	500	516	532	547	563	579	595
num. scivoli ogni 80 mm.	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76

APERTURA CENTRALE - PASSO 6

misure profili	78	90	102	113	125	137	149	161	173	184	196	208	220	231	243	255	267	279	291	303	315	326
num. scivoli ogni 60 mm.	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56

misure profili	338	350	362	374	386	398	410	422	434	445	457	469	481	493	505	516	528	540	552	564	576	588
num. scivoli ogni 60 mm.	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100

APERTURA CENTRALE - PASSO 8

misure profili	87	103	119	134	149	165	181	197	213	229	244	260	276	292	307	323	339	355	371	387	401	418
num. scivoli ogni 80 mm.	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

misure profili	434	450	465	481	497	513	529	545	560	576	592
num. scivoli ogni 80 mm.	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76

N.B: Misura profili escluso terminali.

02

SISTEMI PROFESSIONALI